

catálogo 2008



PERFILFORMA

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

Índice

00. Altimiras Mobiliari	04
01. Acero Pintado	06
02. Acero Inoxidable	16
03. Variantes y Accesorios	20
04. Fenólico	22
05. Fenólico Perfilado	30
06. Armarios de Usos Especiales	36
07. Bancos	40
08. Vestuarios	52
09. Colgadores y Repisas	54
10. Cabinas y Paredes Fenólicas	56
11. Mesas con bancos	66
12. Cerraduras	67
13. Carta de Colores	70
14. Características	71



Fábrica de mueble metálico



Fábrica de mueble fenólico



Túnel de pintura



Transporte



Página web


Calidad




Presencia en ferias



Procedimiento de Entrada de Pedidos



Procedimiento de Reclamación



01. Acero Pintado

La línea de muebles fabricados en acero pintado incluye 2 familias: la familia general **NOV** y la familia económica **PICAS**.

Están fabricados en acero certificado según norma Europea EN-10152, con chapas laminadas en frío de primera calidad, cortadas por láser de CO2. Todos los muebles reciben un tratamiento antioxidante de fosfatación amorfa en cuatro etapas, seguido de un recubrimiento de pintura epoxi por deposición electrostática, que asegura una larga vida útil en ambientes secos. Este recubrimiento se polimeriza en horno continuo a 200 grados centígrados

Ambas familias de muebles se suministran totalmente electrosoldados, formando cuerpos monobloc que no precisan montaje alguno, siguiendo el conocido principio de *ubicar y usar*. No obstante, existen algunas versiones de la familia Picas que se pueden suministrar en versión desmontable, a veces de mucha utilidad en lugares de difícil acceso, o bien cuando se precisa transporte lejano.

Todas las puertas están enmarcadas en todo su contorno y se articulan sobre bisagras ocultas, con un ángulo de abertura de 120°. El aspecto final es funcional y moderno, ofreciendo un frontal agradable y enrasado a la vista. También se refuerzan todas las puertas con un perfil omega metálico electrosoldado, en la parte interior.

Los batidores de todos los muebles de ambas familias se mecanizan con doble plegado, para evitar las aristas cortantes en cumplimiento de las normas de prevención de riesgos. Brazos y manos de los usuarios están seguros con estos productos.

Los muebles de las series 1 y 2 disponen de barra perchero soldada a toda la anchura, y en la serie 1 también de un estante.





Instalación efectuada a base de taquillas NOV y bancos Fusina

Acero Pintado - Familia NOV

Medidas

Las medidas exteriores de la familia NOV van desde 2025mm hasta 505mm de alto, por 500 de fondo en cumplimiento de los estándares europeos. Existen versiones con módulos de 250mm, 300mm, 400mm y 500mm de anchura. Estos módulos se agrupan electrosoldados para formar muebles con dos, tres o hasta cuatro de ellos, siempre con el límite máximo de 1200mm de anchura total a partir del cual el mueble se vuelve inmanejable por un exagerado tamaño.

Gruesos de chapa

Los grosores de chapa están calculados para un óptimo reparto de cargas, pensando en obtener la máxima solidez del mueble: fondos lisos en 0,6mm; fondos perforados en 0,8mm; laterales, estantes y puertas en 0,8mm; tapas superiores y bases en 1,2mm; patas en 2,0mm.

Gamas

Existen 5 gamas: la ST de 1800mm de altura, la SM de 1370mm, la SF de 940mm, el altito de 505mm y la versión SI con techo inclinado de 2025mm.

Sustentación

Los muebles NOV se suministran de serie con 4 niveladores que se atornillan a voluntad en los soportes ocultos provistos en la base. Opcionalmente pueden instalarse en esos mismos soportes patas de chapa de acero en medidas desde 100mm hasta 300mm, que confieren al mueble alturas suplementarias de igual magnitud.

Ventilación

La ventilación para los muebles de las series 1 y 2 (puerta entera o media puerta), se hace mediante ventanillas de embutición en las puertas. Para todas las demás series se dispone de un fondo totalmente perforado y se fabrican las puertas lisas para obtener un efecto estético superior. Opcionalmente pueden suministrarse muebles sin ventilación.

Pintura y colores

Acabado por recubrimiento epoxi grueso de 70micras. La familia NOV se suministra de serie en 18 colores a elegir, tanto para los cuerpos como para las puertas (ver tabla de colores en página 70).

Cerraduras

La cerradura de serie en la familia NOV es la N° 1 (cerradura Clic). Opcionalmente pueden montarse una gran cantidad de otras cerraduras (consultar páginas 67-68).

Variantes

Pueden personalizarse los muebles NOV de múltiples maneras, algunas de las cuales están indicadas en las páginas 20-21 de este catálogo. Añadir o quitar estantes soldados, poner separador vertical, solicitar perforaciones en cualquier superficie del mueble, ranuras de buzón, estantes móviles, etc.



Batidores de puerta con doble plegado

Todas las gamas



Puertas totalmente emmarcadas

Todas las gamas



Estante superior soldado y barra porta-perchas



Barra porta-perchas

SM

- Serie 1
- Serie 2
- Serie 3



Niveladores

Todas las gamas




Puertas reforzadas con omega
Todas las gamas



Bisagras ocultas
Todas las gamas



Cerradura Click con dos llaves
Todas las gamas



Zócalo integrado
Todas las gamas



Preparados para montar altillos NALT
Todas las gamas con techo plano



Preparados para unir a otros módulos
Todas las gamas

Acero pintado - Familia NOV - Gama ST



NOV250-1x3

Serie 1

- Estante superior soldado y barra porta-perchas
- Ventilación delantera y porta-etiquetas



NOV300-2x3

Serie 2

- Barra porta-perchas
- Ventilación delantera y porta-etiquetas



NOV300-2x4-PL

Serie 2PL

- Barra porta-perchas
- Ventilación trasera



NOV500-3x2

Serie 3

- Ventilación trasera



NOV400-4x3

Serie 4

- Ventilación trasera



NOV300-5x4

Serie 5

- Ventilación trasera

La Gama ST cumple con los estándares de medidas europeos: 1800mm de alto sin patas y 500mm de fondo. Su ancho total varía en función del número de módulos: 1, 2, 3 o 4 y del ancho de estos: 250mm, 300mm, 400mm, 500mm, con un máximo de 1200mm. El diseño del mueble incorpora un zócalo integrado de 70mm en su base.




NOV250-1x4

Acero pintado - Familia NOV - Gama SI

La gama SI parte de las mismas características que la gama ST, pero con un techo inclinado hacia delante de 25°. Esto conduce a que su altura posterior sin patas sea de 2025mm. La particularidad única del mueble SI de la gama NOV radica en que ese techo no es superpuesto, sino que forma parte estructural del mueble, pudiendo usarse su interior. Eso confiere una singular elegancia a este diseño.



NOV250-1x2-SI



NOV400-1x3-SI

Serie 1

- Estante superior soldado y barra porta-perchas
- Ventilación delantera y porta-etiquetas



NOV250-2x2-SI

Serie 2

- Barra porta-perchas
- Ventilación delantera y porta-etiquetas



NOV300-2x4-PL-SI

Serie 2PL

- Barra porta-perchas
- Ventilación trasera



NOV250-3x3-SI

Serie 3

- Ventilación trasera



NOV400-4x2-SI

Serie 4

- Ventilación trasera



NOV250-5x2-SI

Serie 5

- Ventilación trasera

Acero pintado - Familia NOV - Gama SM

Los muebles SM tienen una altura sin patas de 1370 y un fondo de 500mm. Su altura está pensada para poder montarlos en lugares donde se tiene restricciones de altura o bien sobre bancos TORINO, alcanzando entonces una altura del conjunto de 1900mm (igual al de un mueble ST sobre patas de 100mm). Su ancho total varía en función del número de módulos: 1, 2, 3 o 4 y del ancho de estos: 250mm, 300mm, 400mm o 500mm. Según el número de puertas de cada módulo existen la series 1, 2 y 3. También es posible suministrar cada una de esas versiones con techo integral SI, y en ese caso su altura alcanza los 1575mm por su parte posterior.



NOV500-1x1-SM

SM montado sobre banco Torino



NOV500-1x2-SM sobre BANCO TORINO



NOV500-1x1-SM

Serie 1

- Estante superior soldado y barra porta-perchas



NOV400-2x3-SM

Serie 2

- Barra porta-perchas
- Ventilación trasera



NOV400-3x3-SM

Serie 3

- Ventilación trasera

Acero pintado - Familia NOV - Gama SF



Los muebles SF tienen una altura sin patas de 940mm y su fondo es de 500mm. Esta altura es ideal para montarlos en lugares donde la altura esté limitada por una ventana u otro objeto análogo. Su ancho total varía en función del número de módulos: 1, 2, 3 o 4 y del ancho de estos: 250mm, 300mm, 400mm o 500mm. Se suministra en las Series 1 y 2 de una y dos puertas por altura respectivamente.



NOV300-1x4-SF



Serie 1

- Barra porta-perchas

NOV300-1x2-SF



Serie 2

- Ventilación trasera

NOV400-2x1-SF

Acero pintado - Familia NOV - Gama NALT



Los altillos NALT son el complemento ideal para las taquillas ST cuando ya no existe más espacio que ocupar. Están formados por módulos de 1 sola puerta. Tienen una altura total de 505mm y un fondo de 500mm, con un ancho que varía en función del número y ancho de módulos de forma análoga a los muebles ST. En su base disponen de anclajes con tuercas remachadas en origen que permiten atornillarlos al mueble que los sustenta. Estos muebles no tienen ventilación, en todo caso esta puede ser opcional.



Serie 1

- Preparado para montar a los muebles ST

NALT250-4



La familia PICAS es un **producto económico**. A diferencia de las otras familias, sus muebles no pueden personalizarse: constan de un solo tipo de cerradura en cada modelo y los colores suministrables son los indicados en cada foto. Sus medidas son 1800mm de alto con patas incluidas, 500mm de fondo y los anchos indicados en cada modelo. Todas las puertas con topes de goma antirruído y ángulo de apertura mínimo 120°. Se fabrican en chapa laminada en frío de 0,7mm.



Taquillas

monobloc de 300mm



PIC300 1X4

Serie 1

- Cerradura de llave
- Estante superior
- Barra perchero
- Ventilación en puerta
- Porta-etiquetas

monobloc de 400mm



PIC400 1X3

Serie 1

- Dos versiones:
- 1 - Con separador vertical y cerradura para candado
 - 2 - Sin separador vertical y con cerradura de llave

Ambas versiones montan:

- Estante superior
- Barra perchero
- Ventilación en puerta
- Porta-etiquetas

monobloc de 300mm y 400mm



PIC300 2X2

Serie 2

- Cerradura de llave
- Barra perchero
- Ventilación en puerta
- Porta-etiquetas

monobloc de 300mm y 400mm



PIC300 4X1

Serie 4

- Cerradura de llave
- Sin ventilación
- Porta-etiquetas

taquillas desmontables



PIC300 1P 1x1
PIC300 1A 1x1

Serie 1

Serie 2

- Cerradura de llave
- No utilizan tornillos
- Ventilación en puerta
- Porta-etiquetas



PIC300 1P 2x1
PIC300 1A 2x1



Principal Ampliación

techo inclinado

- Techo inclinado para sobreponer a las taquillas
- Puede instalarse en toda la gama de taquillas
- Fácil limpieza y colocación



PICTI 900

www.altimiras.com

Taquillas para servicios de 500mm



PICPOM1



Serie 1

- Con fondo de 550 mm, altura de 2080mm y ancho de 500mm
- Recoge-cartas en puerta
- 2 toalleros
- Cerradura por candado
- Cajetín extraíble en puerta
- Porta-etiquetas

Taquillas para servicios de 700mm



PIC-SER 700

Serie 1

- La taquilla más grande
- Con fondo de 550 mm, altura de 2080mm y ancho 700mm
 - Recoge-cartas en puerta
 - 2 toalleros
 - Con 2 Puertas batientes
 - Cerradura por candado
 - Cajetín extraíble en puerta
 - Porta-etiquetas

Armarios

Puertas visitables



PICARM 5MP

5 puertas

- Cerradura de llave en cada puerta
- Puerta general visitable con llave
- Porta-etiquetas



PICARM 10MP

10 puertas

- Cerradura de llave
- Puerta general visitable con llave
- Porta-etiquetas



PICARM RS

Ropa Sucia

- Cerradura 2 llaves
- Taquilla abatible



PICNET800



Armario de Limpieza

- Cerradura de llave con 3 puntos de anclaje
- 2 ganchos
- 4 estantes soldados
- Barra perchero



PICARM 1950x1200

Armario de Puertas batientes

- Altura 1950mm, fondo 420 mm
- 50 Kg por estante
- 4 estantes regulables en altura
- Cerradura de llave con 3 puntos de anclaje
- Versiones de 1200mm y 920mm de ancho



Hasta 50kg por estante

02. Acero Inoxidable

La línea de muebles de acero inoxidable de Altimiras se fabrica íntegramente en **acero inoxidable AISI-304** según la norma europea EN-10088. Son muebles muy adecuados para la industria alimentaria, laboratorios, hospitales, y en general aquellos sitios donde se precise un alto grado de higiene y en consecuencia la limpieza sea intensiva. También son adecuados para recintos con un grado moderado de agentes químicos en el ambiente, particularmente concentraciones del Ion Cloro por debajo de las 200ppm. En casos extremos puede acudir a la fabricación bajo demanda, de muebles en acero inoxidable AISI-316 de superior resistencia a la corrosión (concentraciones del Ion Cloro de hasta 500ppm).

A destacar que estos materiales no son magnetizables y por tanto, no atraen ni retienen partículas férricas, siendo esto de fácil comprobación mediante la prueba del imán.

Las características dimensionales y de fabricación de esta línea de muebles son las mismas ya descritas en la pág. 8 para los muebles de acero pintado.

El acabado superficial es satinado, y posteriormente se película de serie todo el mueble con un **barniz epoxi transparente anti-huella** que alarga extraordinariamente la vida útil. A petición también se puede pintar en cualquier color de la carta de la pág. 70, o bien dejar sin pintar. En este último caso la limpieza deberá ser mucho más estricta y habitual. En los demás casos es suficiente agua y jabón.





Instalación efectuada a base de taquillas NOV de Acero Inoxidable y bancos Corona

Acero Inoxidable - Familia NOV

Medidas

Las medidas exteriores de la familia NOV van desde 2025mm hasta 505mm de alto, por 500 de fondo en cumplimiento de los estándares europeos. Existen versiones con módulos de 250mm, 300mm, 400mm y 500mm de anchura. Estos módulos se agrupan electrosoldados para formar muebles con dos, tres o hasta cuatro de ellos, siempre con el límite máximo de 1200mm de anchura total a partir del cual el mueble se vuelve inmanejable por un exagerado tamaño.

Gruesos de chapa

Los grosores de chapa están calculados para un óptimo reparto de cargas, pensando en obtener la máxima solidez del mueble: fondos en 0,6mm; laterales, estantes y puertas en 0,8mm; tapas superiores y bases en 1,2mm; patas en 2,0mm.

Gamas

Existen 5 gamas: la ST de 1800mm de altura, la SM de 1370mm, la SF de 940mm, el altito de 505mm y la versión SI con techo inclinado de 2025mm.

Sustentación

Los muebles NOV se suministran de serie con 4 niveladores que se atornillan a voluntad en los soportes ocultos provistos en la base. Opcionalmente pueden instalarse en esos mismos soportes patas de chapa de acero inoxidable en medidas desde 100mm hasta 300mm, que confieren al mueble alturas suplementarias de igual magnitud.

Ventilación

Ventilación posterior para todos los muebles, con el fin de obtener un efecto estético superior. Opcionalmente pueden suministrarse muebles sin ventilación.

Barnizado y colores

Acabado por recubrimiento epoxi grueso de 70micras. La familia NOV se suministra de serie en transparente anti-huella, pero existen 18 colores a elegir, tanto para los cuerpos como para las puertas (ver tabla de colores en pagina 70).

Cerraduras

La cerradura de serie en la familia NOV es la N° 1 (cerradura Clic). Opcionalmente pueden montarse una gran cantidad de otras cerraduras (consultar paginas 67-68).

Variantes

Pueden personalizarse los muebles NOV de múltiples maneras, algunas de las cuales están indicadas en las paginas 20-21 de este catálogo. Añadir o quitar estantes soldados, poner separador vertical, solicitar perforaciones en cualquier superficie del mueble, ranuras de buzón, estantes móviles, etc.



Batidores de puerta con doble plegado

Todas las gamas



Estante superior soldado y barra porta-perchas



Barra porta-perchas

SM

- Serie 1
- Serie 2
- Serie 3



Niveladores

Todas las gamas



Puertas totalmente emmarcadas
Todas las gamas



Puertas reforzadas con omega
Todas las gamas



Bisagras ocultas
Todas las gamas



SI

- Serie 1
- Serie 2
- Serie 3
- Serie 4
- Serie 5



Ventilación trasera
Todas las gamas

ST

- Serie 1
- Serie 2
- Serie 3
- Serie 4
- Serie 5

NALT

- Serie 1

SF

- Serie 1
- Serie 2



Cerradura Click con dos llaves
Todas las gamas



Zócalo integrado
Todas las gamas



Preparados para montar altillos NALT
Todas las gamas con techo plano



Preparados para unir a otros módulos
Todas las gamas

03. Variantes y Accesorios

En Altimiras sabemos que lo que da valor a los muebles es que se adapten a sus necesidades particulares. Muchas son muy fáciles de resolver añadiendo estantes o divisiones a la estructura del monobloc, según su diseño personalizado.



1. Separador vertical



2. Estante adicional



3. Estante zapatero soldado



4. Estante zapatero + separación vertical



5. Base perforada



6. Puerta perforada



7. Ventilación trasera
opcional en series 1 y 2
de Acero Pintado



8. Apertura simétrica de puertas



9. Apertura izquierda de puertas



10. Puertas de metacrilato transparente



11. Ranura buzón con escupidor



12. Ranura buzón sin escupidor



13. Varilla toallero



14. Pata normal 100 mm
Acero Pintado o Inox



15. Pata alargada con
refuerzo 250 mm



16. Pata a medida



17. Taco de plástico



18. Kit cremalleras
(para estante móvil)

04. Fenólico

La línea de muebles fabricados en compacto fenólico incluye 2 familias: la familia general FEN y la familia económica PERFILADA.

Ambas se basan en el uso exclusivo de tableros de compacto fenólico estratificado, ensamblados mediante herrajes de acero inoxidable AISI-304. En el caso de los muebles perfilados se utilizan además perfiles de aluminio extrusionado, con el fin de dotar al mueble de la rigidez suficiente, habida cuenta del menor grueso de los tableros empleados.

El compacto fenólico es un producto de alta densidad (1,5g/cm³) que tiene un excelente comportamiento frente a las agresiones mecánicas o químicas. Debido a su composición es imputrescible e higiénicamente seguro ante ataques bacterianos por su virtual carencia de poros. Altamente resistente a la humedad, al calor y al vapor, tiene además una gran estabilidad dimensional. Se forma a base de láminas de celulosa homogeneizadas con resinas fenólicas y compactadas en autoclave a alta presión y temperatura, según la norma europea EN-438- Parte 1.

Las hojas exteriores de cada tablero van impregnadas de resinas de melamina, que permiten dotarlo del acabado decorativo que se desee. El núcleo interior es negro.

Muebles muy adecuados para salas fitness, gimnasios, piscinas, saunas, laboratorios, hospitales, y en general donde sea importante el aspecto estético, la resistencia a la oxidación y la durabilidad del producto. Es un producto de gama alta.





Instalación efectuada a base de taquillas FEN y bancos Fusina

Fenólico - Familia FEN

Medidas

Las medidas exteriores de la familia FEN van desde 2025mm hasta 505mm de alto, por 500 de fondo en cumplimiento de los estándares europeos. Existen versiones con módulos de 250mm, 300mm, 400mm y 500mm de anchura. Estos módulos se suministran individualmente o en agrupaciones de dos columnas, siempre con el límite máximo de 1000mm de anchura total a partir del cual el mueble se vuelve inmanejable por un exagerado peso.

Gruesos de tablero

Los grosores de tablero están calculados para un óptimo reparto de cargas, pensando en obtener la máxima solidez del mueble: fondos perforados de 3mm; laterales, estantes, tapas superiores y Bases en 10mm; puertas en 13mm.

Gamas

Existen 5 gamas: la ST de 1800mm de altura, la SM de 1370mm, la SF de 940mm, el atillo de 505mm y la versión SI con techo inclinado de 2025mm.

Sustentación

Los muebles NOV se suministran de serie con patas de plástico, que se atornillan a voluntad en los soportes ocultos provistos en la base. Estas patas son regulables a voluntad entre 50mm y 150mm. Si se prescinde de las patas el mueble queda apoyado sobre sus cuatro soportes plásticos, con una separación del suelo de 20mm

Ventilación

La ventilación para todos los muebles se hace mediante un fondo totalmente perforado y se fabrican las puertas lisas para obtener un efecto estético superior. Opcionalmente pueden suministrarse muebles sin ventilación.

Colores

El cuerpo de cada mueble es blanco. Para las puertas y los laterales embellecedores opcionales, se dispone de serie de los 12 colores de la pagina 70. También es posible solicitar (con cargo) puertas en metacrilato transparente o en colores especiales.

Cerraduras


La cerradura de serie en la familia FEN es la N° 30 (cerradura de resbalón con llave amaestrada). Opcionalmente pueden montarse una gran cantidad de otras cerraduras (consultar paginas 67-68).

Variantes

Pueden personalizarse los muebles FEN de múltiples maneras, algunas de las cuales están indicadas en las página 29 de este catálogo. Añadir o quitar estantes, poner separador vertical, solicitar perforaciones en cualquier superficie del mueble, ranuras de buzón, estantes móviles, etc.




Estante superior soldado y barra porta-perchas




Barra porta-perchas



Preparado para montar patas de plástico regulables en altura (incluidas)
Todas las gamas



Ventilación trasera
Todas las gamas



Herrajes de Acero Inox AISI-304
Todas las gamas



Cantos redondeados
Todas las gamas

Fenólico - Familia FEN - Gama ST

La gama de muebles fenólicos ST mide 1.800mm de alto y 500mm de fondo, y se suministra con 4 patas graduables de plástico resistente a la humedad que permiten una altura de unos 1.900mm. Se fabrica en módulos de 200mm, 250mm, 300mm, 400mm y 500mm. Según el número de puertas de cada módulo existen versiones desde 1 puerta hasta 6 puertas por módulo. Admite gran variedad de cerraduras y hasta 12 colores de serie. Puede también fabricarse con puertas de metacrilato transparente (opcional).



Serie 1

- Estante superior y barra porta-perchas

FEN300-1x2



Serie 2

- Barra porta-perchas

FEN300-2x2



Serie 2PL

- Barra porta-perchas

FEN400-2x2-PL



FEN300-3x1



Serie 6



FEN250-6x1



Serie 3

FEN300-3x1



Serie 4

FEN300-4x1



Serie 5

FEN250-5x2

Fenólico - Familia FEN - Techo Inclinado


El techo inclinado es una opción que se puede montar en todos los muebles fenólicos. Su inclinación de 25° impide estacionar objetos sobre la taquilla, de manera efectiva, y su acabado de color puede combinarse con el color de las puertas. Su anchura total varía en función del número de módulos: 1 ó 2 y del ancho de estos: 200mm, 250mm, 300mm, 400mm y 500mm.



FEN300-2x2 con Techo Inclinado

Fenólico - Familia FEN - Gama SM

La gama de muebles fenólicos SM mide 1.370mm de alto y 500mm de fondo, y se suministra con 4 patas graduables de plástico resistente a la humedad, que permiten una altura de unos 1.575mm. Se fabrica en módulos de 200mm, 250mm, 300mm, 400mm y 500mm. Existen versiones de 1, 2 y 3 puertas por altura.



FEN400-1x1-SM



FEN400-1x1-SM

Serie 1

- Estante superior y barra porta-perchas



FEN250-2x2-SM

Serie 2



FEN300-3x2-SM

Serie 3

Fenólico - Familia FEN - Gama SF

La gama de muebles fenólicos SF mide 940mm de alto y 500mm de fondo, y se suministra con 4 patas graduables de plástico resistente a la humedad, que permiten una altura de unos 1.040mm. Se fabrica en módulos de 200mm, 250mm, 300mm, 400mm y 500mm. Existen versiones de 1 y 2 puertas por altura. Opcionalmente puede suministrarse una encimera de material fenólico, para su uso como mesa.



FEN300-2x2-SF



Serie 1

- Barra porta-perchas

FEN400-1x2-SF



Serie 2

FEN300-2x2-SF

Fenólico - Familia FEN - Gama NALT

Los atillos NALT miden 505mm de alto por 500mm de fondo, y están pensados principalmente para emplazarlos sobre taquillas de módulos compatibles.



NALT400-1

Fenólico - Variantes y Accesorios

En Altimiras sabemos que lo que da verdaderamente valor a los muebles, es que se adapten a las necesidades particulares de cada instalación. Para ello se dispone de un amplio abanico de accesorios y de posibles adaptaciones de productos. Algunas de ellas son las siguientes:



1. Zócalo en fenólico
fijado a sus patas



2. Tapa lateral embellecedora



3. Porta-etiquetas metacrilato



4. Limitador de apertura
de puerta a 90°



5. Puertas de metacrilato



6. Brazaletes para llave -
amarillo, rojo o azul



7. Brazaletes en espiral

05. Fenólico Perfilado

Iguals características a las descritas en las páginas 22 y 24 para los muebles fenólicos gruesos. Esta familia de muebles fenólicos utiliza tableros de menor grosor: fondos perforados de 3mm; laterales de 5mm; estantes, tapas superiores, bases y puertas en 10mm. En estos muebles la distribución de gruesos se ha calculado para economizar al máximo el material fenólico empleado, pero sin permitir que esto afecte a sus propiedades mecánicas. El uso de perfiles de aluminio extrusionado permite rigidizar todas las aristas verticales de cada mueble, ofrece un buen anclaje a las bisagras y se traduce en una solución de gran elegancia y sencillez.

La vida útil de esta familia de muebles perfilados es análoga a la que puede obtenerse con muebles de fenólico puro, dado que el aluminio es un metal que no se oxida, y para toda la tornillería y herrajes únicamente se utiliza el acero inoxidable AISI-304. Los muebles pueden usarse tanto en ambientes secos como húmedos. Para su limpieza solo se necesita agua, jabón y un paño no abrasivo.

Los muebles se suministran al cliente bajo el concepto monobloc de Altimiras: completamente montados, y a falta únicamente de la unión final de unos muebles con otros, para formar un conjunto tan largo como se desee.





Fenólico Perfilado - Familia FEN PERF


Existen versiones ST y SM de esta familia de muebles. Todas ellas con ventilación posterior mediante un fondo de chapa fenólica totalmente perforado.



**Estante superior
soldado y barra
porta-perchas**



Perfil de aluminio
Todas las gamas



Anclaje de cierre
Todas las gamas

ST

- Serie 1
- Serie 2
- Serie 2PL
- Serie 3
- Serie 4
- Serie 5
- Serie 6

SI

SM

- Serie 1
- Serie 2
- Serie 3



**Herrajes de acero
Inox AISI-304**
Todas las gamas



Ventilación trasera
Todas las gamas

Fenólico Perfilado - Familia FEN PERF- Gama ST



Serie 1

- Estante superior soldado y barra porta-perchas

FEN400-1x1-PERF

La gama de muebles fenólicos perfilados ST mide 1.800mm de alto y 500mm de fondo, y se suministra con 4 patas graduables de plástico resistente a la humedad, que permiten una altura de unos 1.900mm. Se fabrica en módulos de 200mm, 250mm, 300mm, 400mm y 500mm. Según el número de puertas de cada módulo existen versiones desde 1 puerta hasta 6 puertas por módulo. Admite gran variedad de cerraduras y hasta 12 colores de serie. Puede también fabricarse con puertas de metacrilato transparente (opcional).




Serie 2

- Barra porta-perchas

FEN300-2x2-PERF



FEN250-5x2-PERF



Serie 2PL

- Barra porta-perchas

FEN400-2x2-PL-PERF



FEN250-6x1-PERF



Serie 3

FEN300-3x2-PERF



Serie 4

FEN300-4x1-PERF




Serie 5

FEN250-5x2-PERF

Fenólico Perfilado - Familia FEN PERF- Techo Inclinado


El techo inclinado es una opción que se puede montar en todos los muebles fenólicos. Su inclinación de 25° impide estacionar objetos sobre la taquilla, de manera efectiva, y su acabado de color puede combinarse con el color de las puertas. Su anchura total varía en función del número de módulos: 1 ó 2 y del ancho de estos: 200mm, 250mm, 300mm, 400mm y 500mm.



FEN300-2x2-PERF con Techo Inclinado

Fenólico Perfilado - Familia FEN PERF- Gama SM

La gama de muebles fenólicos SM mide 1.370mm de alto y 500mm de fondo, y se suministra con 4 patas graduables de plástico resistente a la humedad, que permiten una altura de unos 1.575mm. Se fabrica en módulos de 200mm, 250mm, 300mm, 400mm y 500mm. Existen versiones de 1, 2 y 3 puertas por altura.



FEN400-2x2-SM-PERF

SM montado sobre banco Genova

Aunque todos los muebles fenólicos pueden montarse sobre bancos Génova, es en la gama SM donde se obtiene una mejor combinación de altura final, accesibilidad y espacio. Su altura conjunta está diseñada para intercalar muebles ST y muebles SM con banco Génova sin perder la línea de frontal superior.



FEN400-2x2-SM-PERF sobre banco GENOVA



FEN400-1x2-SM-PERF

Serie 1

- Estante superior soldado y barra porta-perchas



FEN400-2x2-SM-PERF

Serie 2



FEN300-3x3-SM-PERF

Serie 3

- Ventilación trasera

06. Armarios de Usos Especiales

Armarios de usos especiales - Taquilla SKI

La taquilla SKI es un mueble monobloc totalmente soldado. Mide 2.000mm de altura, tiene un fondo de 500mm y se fabrica en módulos de 400mm y 500mm de ancho. Está sustentado en 4 patas tubulares prácticamente invisibles, regulables mediante niveladores. Tanto la base como las patas están fabricadas en acero inoxidable AISI-304. La base está totalmente perforada para evacuar humedades al suelo.



SKI500-1x2



Kit Botero

El Kit Botero es el complemento ideal para la taquilla SKI. Permite guardar de manera ordenada 4 o 5 pares de botas en una misma taquilla.

Armarios de usos especiales - Armario ARM

Armario con 2 puertas batientes, reforzado y con gran capacidad de carga por estante. Mide 1.900mm (incluidas patas de 100mm) y tiene un fondo de 500mm. Estantes reforzados y regulables en altura. Puertas con bisagras ocultas. Cerradura de pomo empotrado, con fallebas. Disponible en 800mm, 1.000mm y 1.200mm de ancho. También en versión SF de 1.040mm de altura. Se fabrica en acero pintado y en acero inoxidable.

- Carga máxima por estante: 150 Kg
- 18 colores a elegir
- Opción con división vertical interior
- Opción estante con barra perchero




ARM1000

ARM con separación vertical interior



ARM1000



ARM1000



ARM1000 SF



Armarios de usos especiales - Armarios de Limpieza

Los Armarios de Limpieza se pueden fabricar en Acero Pintado, en Acero Inoxidable y en Fenólico. Las características son las mismas que en las gammas ST o SI.

Este armario está pensado para guardar los productos y accesorios de limpieza de una forma ordenada y segura en aquellos lugares donde no se disponga de una habitación para este uso. Incluso se pueden ubicar junto a las taquillas de la gamma ST o SI, porque se adapta perfectamente a sus medidas.

Acero Pintado



NET500-1x1



NET500-1x1

Fenólico



NET-FEN-500



NET-FEN-1000

Armarios de usos especiales - Consignas para maletas HOT

Las taquillas de consigna HOT están pensadas para un uso intensivo y poco cuidadoso, por ello vienen muy reforzadas en toda su estructura. Están provistas de aristas no cortantes para así evitar daños personales. Las puertas están enmarcadas en todo su contorno, con refuerzo superior, inferior y omega. Todo el mueble está fabricado con chapa de acero 12/10.

El producto estándar incorpora una cerradura-monedero para 2 euros y cajetín especial de recaudación con llave tubular. Esta taquilla es ideal para lugares con necesidad de guarda temporal de equipajes como hoteles, estaciones de viajeros, etc.

Medidas: 1800x900x500mm.



HOT500-2x1

Gran profundidad de uso: 900 mm



Armarios de usos especiales - Amarres y Consignas

Esta línea de productos está pensada para supermercados, autoservicios, centros comerciales, etc., para guardar objetos y amarrar carros de la compra que no se permiten entrar en estos lugares. También se pueden utilizar en otros lugares para guardar todo tipo de objetos, como cascos...


Su variedad de opciones permite encontrar la solución ideal para cada lugar: barra monedero colgada de 1000mm con 6 monederos, marco monedero de 1200mm con 6 o 8 monederos, o consigna amarre de 1200 con 6 o 8 monederos y 4 o 8 consignas.

Las barras y marcos están fabricadas en acero pintado con opción de fabricarse en acero inoxidable, y montan monederos de zamak de 1 euro con cadenas y fijación incorporada en el monedero.

Las consignas monedero son el conjunto monobloc que forman un marco con una taquilla de la gamma SM o SM SI con todas sus características.



NOV300-2x4-SF sobre MARC1200 4P 8C



BARRA AM1000-6C



Armarios de usos especiales - Taquillas Perforadas ARPE



NOV400-1x2-ARPE

Bajo pedido puede perforarse cualquier superficie de una taquilla. La gama ARPE comprende unos modelos con puertas y laterales perforados mediante cuadrado de 12x12. La cerradura de serie es un pomo metálico con 3 puntos de cierre.



Armarios de usos especiales - Puertas de METACRILATO



NOV400-2x2-MET

Las puertas de metacrilato de 12mm son muy resistentes y nada frágiles. Permiten un control total de los objetos depositados en su interior. Muy útiles como depósito de objetos para transeúntes, en zonas con acceso restringido. Prácticamente puede fabricarse cualquier puerta de taquilla en este sistema. Permiten también gran cantidad de cerraduras opcionales.

Armarios de usos especiales - SOL3x4 SEAT



SOL3x4 SEAT

Tradicional y pequeño armario de 12 puertas, que mide 940mm de alto, 340mm de fondo y 1.120mm de largo. Muy usado en comedores colectivos industriales. También puede fabricarse íntegramente en acero inoxidable AISI-304.

07. Bancos

Cualquier instalación de vestuario implica el uso de bancos donde sentarse. Altimiras fabrica gran cantidad de modelos que van desde la calidad y las posibilidades modulares de la serie MONACO, hasta la sencillez y economía extremas de la serie MODENA, pasando por los modelos de pared VERONA y ECO, los modelos bajo taquilla GENOVA y TORINO, y los modelos estándar CORONA, NOVARA Y FUSINA.

Muchos de los bancos de asiento admiten versiones con estructura, no solo de acero pintado, sino también de inox. En el primer caso el acabado epoxi final tiene un grosor mínimo de 70 micras y puede hacerse con cualquier color de los 18 que Altimiras tiene de serie.

Para las estructuras de inox se emplea el acero inoxidable AISI-304, soldado mediante TIG y con un chorreado mediante arena, para eliminar impurezas. Finalmente se somete a todo el conjunto a un barnizado antihuella, que le da un aspecto mate característico. La durabilidad del producto aumenta extraordinariamente.








Bancos - Serie Monaco

La línea de mobiliario Monaco es una de las últimas creaciones de Altimiras. Responde a una combinación de diseño, calidad y modularidad. Consiste en un sistema integral de mobiliario apto para gimnasios, centros lúdicos, establecimientos de spa y wellness. Esta nueva gamma busca una renovación del mobiliario deportivo basándose en la integración de los módulos para crear una sensación de uniformidad que rompe con los módulos aislados tradicionales. Su diseño da respuesta a las necesidades del mercado potenciando la imagen y la diferenciación de los usuarios.

seriemonaco






Diseño

La Serie Monaco persigue dotar de personalidad propia la zona de asiento del vestuario. Ha sido desarrollada por el prestigioso diseñador Sigfrido Bilbao con el objetivo declarado, de permitir poner en valor todos los rincones de un vestuario.

El empleo de múltiples colores y formas induce sensaciones agradables en el usuario.



Materiales

Las estructuras portantes están construidas a partir de perfiles tubulares de acero de sección elíptica exclusiva de Altimiras y los bancos están diseñados para obtener el máximo confort, estabilidad y funcionalidad, eliminando obstáculos al movimiento de las piernas, pero sin renunciar a las cómodas repisas para poner los zapatos.

Para los planos de asiento, respaldos y repisas se utiliza el compacto fenólico estratificado de 13mm de grosor, dotado de ranuras que aseguran un alto grado de acomodo anatómico, además de dotar al conjunto de una personalidad propia.

Para los perfiles transversales de apoyo lumbar y percheros se ha acudido al extrusionado de aluminio, también con soluciones específicas.



Se trata de un sistema muy resistente e higiénico, gracias al uso de materiales con tratamientos antihumedad, antiácaros y asépticos.

Estructura de color aluminio RAL-9006 texturado.

Piezas de plástico en color blanco.


Tablero fenólico en 12 colores a elegir.






Modularidad

La composición de sus elementos permite su total adaptación en cualquier tipo de espacio deportivo, gracias a sus diferentes anchos, giros, uniones entre bancos, etc.




Colgadores Fast-Fix


La línea "Monaco" introduce una novedad de primer orden en el sistema de sujeción de los colgadores. Consiste en un perfil extrusionado de aluminio en el que se incorporan los famosos colgadores *fast-fix* patentados por Altimiras, con las siguientes cualidades: posibilidad de inserción/extracción rápida, posicionamiento a voluntad y fijación con un solo tornillo allen. Estos colgadores son también de aluminio extrusionado y representan una auténtica innovación en el sector.



1. INSERTAR el colgador *Fast-Fix* en la ranura del perfil.



2. POSICIONAR el colgador *Fast-Fix* donde se desee.




3. FIJAR el colgador *Fast-Fix* con un simple tornillo allen.



Adaptación discapacitados

En el diseño de esta gama se han previsto soluciones específicas para el colectivo de personas con discapacidad o movilidad reducida, contando con todos los accesorios complementarios como estanterías, uniones entre muebles, repisas, colchonetas, etc.



Diseño: Sigfrido Bilbao

Bancos - Serie Novara

La Gama de Bancos Novara se forma a partir de una estructura de Acero Pintado o Inox y asiento en Compacto Fenólico de 13mm de grosor. El asiento puede ser de una sola pieza o bien con tres lamas.



BAN2000-NOVARA-P

- Asiento lleno en fenólico
- Cantos redondeados
- Acabado en distintos colores
- Tornillos ocultos de inox



- Asiento de fenólico en lamas
- Cantos redondeados
- Acabado en distintos colores
- Tornillos ocultos de inox



BAN1000-NOVARA-L

Bancos - Serie Genova

La Gama de Bancos Novara se forma a partir de una estructura de Acero Pintado o Inox y asiento en Compacto Fenólico de 13mm de grosor. El asiento puede ser de una sola pieza o bien con tres lamas. Se trata de una estructura muy sólida.



BAN0800-GENOVA-FE



FEN400-2x2 sobre banco GENOVA

Bancos - Serie Verona

Los Bancos de la Gama Verona están concebidos para atornillar a la pared. Mantienen la estética de la Gama Novara, pudiéndose elegir entre asientos llenos o de lamas. La estructura está fabricada en acero inoxidable AISI-304, y los tableros de asiento en compacto fenólico de 13mm de grosor. Como fijaciones a la pared se utilizan anclajes deslizantes en forma de "S", también de acero inoxidable, que se bloquean mediante un tornillo en la parte baja de la pata. Esto permite una gran flexibilidad en la instalación. Opcionalmente puede solicitarse un Kit rinconero para dar continuidad de banco en las esquinas.



BAN2000-VERONA-L

- Asiento lleno o de lamas en fenólico
- Cantos redondeados
- Acabado en distintos colores
- Tornillos ocultos de inox
- Bancos montados de fábrica




Kit Interior



BAN-INT-VERONA

Kit Exterior



BAN-EXT-VERONA



BAN-EXT-VERONA

Detalle sustentación

Bancos - Serie Fusina

Los bancos de la serie Fusina se forman a partir de un cálido asiento de madera lacada en color natural. Para los listones se utiliza abeto Melis, que está siempre exento de nudos e imperfecciones, lo que garantiza una enorme longevidad al producto. Estos listones se fijan a la estructura mediante tornillos de cabeza roma. La estructura tubular es redondeada y se fabrica en acero pintado y también en acero inoxidable AISI-304. Este producto es un clásico dentro de la familia de muebles Altimiras.

Acero Inoxidable



BAN2000-FUSINA-IX

- Madera libre de nudos
- Acabado pulido
- Lacado natural
- Fijación con tornillos zincados/ inox



Acero Pintado

BAN1000-FUSINA-FE

Bancos - Serie Torino

Las bancadas de la Gama Torino son de Acero Pintado o inoxidable y se pueden montar debajo de los muebles Altimiras. Son particularmente adecuadas para combinar con las taquillas de las Series SM, obteniendo con ello un conjunto de 1900mm de altura total, que permite un fácil acceso al interior. Montan 4 listones de abetos de Melis, lacado natural.

- Madera libre de nudos
- Acabado pulido
- Lacado natural
- Fijación con tornillos zincados/ inox



BAN0800-TORINO-FE



NOV400-1x2 sobre banco TORINO

Bancos - Serie Corona

Producto de diseño moderno que combina un sorprendente asiento construido mediante una chapa fenólica de 10mm post-formada y una estructura tubular ajustada a medida. Simple y sólido. Existen versiones en acero pintado y acero inoxidable AISI-304. Es el más caro.

- Asiento lleno curvado en fenólico
- Cantos redondeados
- Acabado en distintos colores
- Tornillos ocultos de inox
- Estructura chorreada con arena
- Acabado epoxi de color o transparente

Acero Inoxidable



BAN1500-CORONA-IX



Acero Pintado

BAN0500-CORONA-FE

Bancos - Serie Modena

El más barato en su versión de acero pintado. Es un banco completamente metálico, ensamblado mediante soldadura eléctrica.

- Tapas finales de plástico PELD
- Pintado con epoxi (Series en acero pintado)
- Fijación por soldadura

Acero Pintado



BAN2000-MODENA-FE

Acero Inoxidable



BAN2000-MODENA-IX

08. Vestuarios

Vestuarios - Serie Novara

La Gama de Vestuarios Novara se forma a partir de una estructura de Acero Pintado o Inox y asiento en Compacto Fenólico de 13mm de grosor. El asiento puede ser de una sola pieza o bien con tres lamas.



Simple

VES1000-NOVARA-P FE

- Cantos redondeados
- Acabado en distintos colores
- Tornillos ocultos de inox
- Colgador en zamak

Doble



DOB1500-NOVARA-L FE

Vestuarios - Serie Fusina

La Gama de Vestuarios Fusina se forma a partir de un banco con asiento en madera (4 listones) de abeto de Melis. La estructura y la repisa zapatero están fabricadas en tubo de Acero Inox o Pintado. Los listones están fijados con tornillos de cabeza redondeada.

- Madera libre de nudos
- Acabado pulido
- Lacado natural
- Fijación con tornillos zincados/ inox



Simple

VES2000-FUSINA-FE

Doble



DOB2000-FUSINA-FE

Vestuarios - Serie Corona

Los Vestuarios Corona se forman de una estructura en Acero Pintado o Inoxidable y asiento en Compacto Fenólico curvado. Estos bancos se destacan por su diseño original y su gran resistencia a la corrosión.

- Asiento lleno curvado en fenólico
- Cantos redondeados
- Acabado en distintos colores
- Tornillos ocultos de inox
- Estructura satinada o matizada
- Colgadores en zamak



Simple



VES1000-CORONA

Doble



DOB2000-CORONA

Vestuarios - Serie Modena

La Gama de Vestuarios Modena se forma a partir de una estructura y de un banco fabricados completamente en acero pintado o inox.

- Tapas finales de plástico
- Pintado en epoxi
- Fijación lamas de los bancos por soldadura



VES1500-MODENA

09. Colgadores y Repisas

Colgadores y Repisas - Serie Monaco

Repisas

Elegante diseño para un producto simple y muy versátil. Perfiles de aluminio extrusionado acabados en color aluminio 9006 texturado y superficies de tablero fenólico de 10mm. Los colgadores anodizados se insertan en la cantidad que se desee.



REP2000-MONACO



REP1500-MONACO



REP1000-MONACO


Estanterias

Producto muy resistente que permite un uso polivalente. A partir de un módulo inicial, pueden yuxtaponerse los módulos adicionales que se desee. También con acabados color aluminio RAL-9006 texturado y colgadores anodizados.




MONACO-PREST1500-P


Colgadores Fast-Fix



1. INSERTAR el colgador *Fast-Fix* en la ranura del perfil.



2. POSICIONAR el colgador *Fast-Fix* donde se desee.



3. FIJAR el colgador *Fast-Fix* con un simple tornillo allen.

Colgadores y Repisas - Serie Novara

Colgadores

Los colgadores Novara constan de una lama fenólica de 10mm de grosor, en la que se atornillan colgadores de zamak. Existen versiones de 500mm, 1000mm, 1500mm y 2000mm con 2, 4, 6 y 8 colgadores respectivamente.



COL1500-NOVARA-6

Repisas

Las repisas Novara añaden a las lamas con colgadores un porta-paquetes superior montado sobre ángulos tubulares, que ensamblan el conjunto. Existen versiones con una o con dos lamas en el porta-paquete. También pueden elegirse soportes tubulares de acero pintado o de inox.



REP1500-NOVARA-6 D

REP1500-NOVARA-6 S

Colgadores y Repisas - Serie Modena

Colgadores

Lo mejor frente al vandalismo. Puras varillas de acero macizo de 10mm fuertemente soldadas sobre un perfil tubular de acero. Todo ello atornillado a la pared con gruesos tirafondos. Existen versiones de 500mm, 1000mm, 1500mm y 2000mm con 2, 4, 6 y 8 colgadores respectivamente. También se puede elegir entre acero pintado y acero inoxidable chorreado, con su habitual tratamiento anti-huella transparente.

Acero Pintado



COL1000-MODENA-4 FE

Acero Inoxidable



COL2000-MODENA-8 IX

Repisas

A una barra de colgadores Modena se le asocia un estante formado mediante perfiles tubulares esbeltos de 20x10. El conjunto se atornilla a la pared.

Pueden ser de 2 (500mm), 4 (1000mm), 6 (1500mm) o 8 (2000mm).



REP2000-MODENA-8 FE

10. Cabinas y Paredes fenólicas

Las instalaciones de cabinas han revolucionado los procedimientos de construcción, en cuanto afecta a la compartimentación sanitaria, desplazando definitivamente los procesos de alicatado.

A las conocidas propiedades del tablero fenólico (resistencia al agua y a los agentes químicos, superficie sin poros, núcleo imparable, buenas propiedades mecánicas y fácil limpieza) se unen las posibilidades de diseño de conjuntos con colores modernos en montajes limpios y de fácil sustitución.

Cada instalación es especial, y por ello el desarrollo de cada proyecto se hace sobre plano. Sin embargo Altimiras ofrece 2 modelos de cabinas genéricamente distintas: la Cabina ISTRIA y la Cabina MANTUA. Se diferencian en su solución de entrega al suelo y en la altura total, siendo el conjunto de accesorios sensiblemente igual.

Para facilitar el trabajo de montaje, ambos modelos de cabinas se entregan contra las paredes mediante perfiles de aluminio extrusionado. Esto permite que las imperfecciones de corte en obra queden ocultas a la vista y evita rendijas.

El producto final suministrado por Altimiras consta siempre de: todos los paneles fenólicos cortados, mecanizados y numerados, los herrajes necesarios en acero inoxidable, los perfiles de aluminio extrusionado, la tornillería de acero inoxidable y la documentación técnica necesaria para su montaje en obra. Opcionalmente puede contratarse también el montaje.





Instalación de cabinas Istria y vestuarios Novara

Cabinas y Forrado de paredes - Cabinas Istria


Las Cabinas Istria miden 2.000mm de altura y se apoyan en el suelo mediante patas regulables. Este montaje aporta la **máxima ventilación** a un conjunto de cabinas. Las patas pueden suministrarse en acero inoxidable AISI-316 o bien en material plástico de color negro. El resto de herrajes se suministra en acero inoxidable AISI-304.

Los perfiles de unión panel-pared y panel-panel son de aluminio extrusionado, diseñados específicamente por el departamento técnico de Altimiras. El acabado es anodizado inox, y se fijan mediante tornillos también inoxidables. En la coronación de la cabina se usa un perfil romboidal de aluminio extrusionado que es reversible y permite encajar un tablero de cierre en la parte superior de las cabinas, si así se desea. Este último perfil aporta rigidez al conjunto frontales-puertas.

Las puertas se montan al cuerpo de la cabina mediante cuatro (4) bisagras, lo que mejora la rigidez de la unión y principalmente mantiene recta la puerta frente a posibles movimientos de torsión. Tanto las puertas como los frontales donde encajan están mecanizados en «Z» de manera que la superficie conjunta está enrasada y sin rendijas. Existen versiones estándar de puertas de 600mm, 700mm y 850mm de ancho.

Existen 12 colores de serie para el tablero fenólico de las cabinas (ver pág. 70) pero bajo demanda, pueden fabricarse con cualquier acabado. Los gruesos ofrecidos son 10mm en instalaciones económicas y 13mm como valor recomendado.

En el interior de las cabinas pueden montarse bancos, repisas jaboneras, mecanismos de filtro y cualquier otro accesorio que se desee.




Pomos de bola

De acero inoxidable AISI-304. Completamente lisos y libres de aristas.



Pies

De Acero Inoxidable AISI-316. Muy resistente a la corrosión por compuestos clorados (piscinas, lejías, etc). Regulables en altura. También posible en plástico.



Bisagras

Totalmente de Acero Inoxidable AISI-304. Se montan 4 bisagras por puerta alternadas para imposibilitar la extracción de la puerta sin herramientas.




Cierres

De Acero Inoxidable AISI-304. Mecanismo simple y resistente al uso. Con indicador abierto/ cerrado.



Cerradura y pomo

Vista interior.



Tope de puerta/colgador




Cuerpo de la cabina

Consiste en un laminado de alta presión de doble cara decorativa, fabricado a base de resinas fenólicas homogéneamente reforzado con fibras de celulosa, según norma europea EN 438-1. Núcleo negro. Todas las aristas redondeadas. Puertas mecanizadas con cajeadado para enrase frontal plano. Altura total de la cabina: 2 metros regulables.



"L" fijación entre paneles



"U" fijación pared



Perfil de coronación

Perfil de aluminio extrusionado. Anodizado inox. Su diseño es especial de Altimiras. Reversible para uso indistinto con tableros de 10 y 13mm.

Cabinas y Forrado de paredes - Cabinas Mantua

Las Cabinas Mantua miden 2.200mm de altura y se apoyan directamente en el suelo mediante perfiles «U» de aluminio extrusionado atornillados al piso. Este montaje aporta la **máxima privacidad** a un conjunto de cabinas.

Los perfiles de unión panel-pared y panel-panel son de aluminio extrusionado, diseñados específicamente por el departamento técnico de Altimiras. El acabado es anodizado inox y se fijan mediante tornillos también inoxidables. En la coronación de la cabina se usa un perfil romboidal de aluminio extrusionado que es reversible y permite encajar un tablero de cierre en la parte superior de las cabinas, si así se desea. Este último perfil aporta rigidez al conjunto frontales-puertas.

Las puertas se montan al cuerpo de la cabina mediante cuatro (4) bisagras, lo que mejora la rigidez de la unión y principalmente mantiene recta la puerta frente a posibles movimientos de torsión. Tanto las puertas como los frontales donde encajan están mecanizados en «Z» de manera que la superficie conjunta está enrasada y sin rendijas. Existen versiones estándar de puertas de 600mm, 700mm y 850mm de ancho.

Existen 12 colores de serie para el tablero fenólico de las cabinas (ver pág. 70) pero bajo demanda, pueden fabricarse con cualquier acabado. Los gruesos ofrecidos son 10mm en instalaciones económicas y 13mm como valor recomendado.

En el interior de las cabinas pueden montarse bancos, repisas jaboneras, mecanismos de filtro y cualquier otro accesorio que se desee.




Pomos de bola

De acero inoxidable AISI-304. Completamente lisos y libres de aristas.



Tope de puerta/colgador



Bisagras

Totalmente de Acero Inoxidable AISI-304. Se montan 4 bisagras por puerta alternadas para imposibilitar la extracción de la puerta sin herramientas.



Cierres

De Acero Inoxidable AISI-304. Mecanismo simple y resistente al uso. Con indicador abierto/ cerrado.



Cerradura y pomo

Vista interior.




Perfil de coronación

Perfil de aluminio extrusionado. Anodizado inox. Su diseño es especial de Altimiras. Reversible para uso indistinto con tableros de 10 y 13mm.




Cuerpo de la cabina

Consiste en un laminado de alta presión de doble cara decorativa, fabricado a base de resinas fenólicas homogéneamente reforzado con fibras de celulosa, según norma europea EN 438-1. Núcleo negro. Todas las aristas redondeadas. Puertas mecanizadas con cajeado para enrase frontal plano. Altura total de la cabina: 2 metros regulables.



Pies

De Acero Inoxidable AISI-316. Muy resistente a la corrosión por compuestos clorados (piscinas, leñas, etc).




"Doble U" fijación entre paneles



"U" fijación pared

Cabinas y Forrado de paredes - Cabinas - Cabinas Istria

Cabinas fabricadas con tablero fenólico de 13mm de grosor (también posibles en 10mm). Altura de 2.000mm. Fondo de cabinas y ancho de frontales a elegir. Puertas de 600mm, 700mm y 850mm.




Pueden combinarse colores distintos para el cuerpo de cabina y para puertas, obteniendo así conjuntos mas vistosos.



Cabinas y Forrado de paredes - Cabinas - Cabinas Mantua

Cabinas fabricadas con tablero fenólico de 13mm de grosor (también posibles en 10mm). Altura de 2.200mm. Fondo de cabinas y ancho de frontales a elegir. Puertas de 600mm, 700mm y 850mm.



El uso del perfil de coronación romboidal permite cerrar por arriba la instalación, mediante un tablero adicional superior (ver foto). De igual modo pueden suministrarse puertas a toda la altura, o bien con recortes, en modo normal, si se desea ventilación.







Cabinas y Forrado de paredes - Cabinas - Planificación

Hay varios tipos de montaje para las cabinas, en función de la disposición de las paredes de obra. Para realizar un estudio de cabinas, es necesario un plano en planta del local.

Las cabinas pueden utilizarse para servicios, duchas o vestuarios; estas dos últimas opciones permiten incorporar una división con banco.

Nuestro departamento técnico puede desarrollar cualquier idea.




Cabinas y Forrado de paredes - Paredes Fenólicas

El forrado de paredes interiores con paneles fenólicos permite sanear fácilmente cualquier superficie. Muy adecuado para decoración, dada la extensa carta de colores posibles. El panel fenólico es totalmente inmune a humedades, calor y vapor de agua, si está bien instalado. Posee también propiedades antibacterianas derivadas de su nula porosidad y fácil limpieza.



Colocación de paneles


El montaje de los paneles a las paredes permite la ventilación interior en sentido vertical, indispensable para mantener buenas condiciones higiénicas y de estabilidad de los materiales.




Según el nivel de acabado de la pared soporte, pueden aplicarse los tableros directamente, sobre rastreles o sobre estructura portante. La fijación se hace por medios químicos, sin tornillos visibles ni marcas exteriores. Grosos de panel a elegir entre 6, 10 y 13 mm.

Directo a pared


(desaconsejado)



Rastrelado del propio material



Con bastidor



11. Mesas con bancos

Hay cuatro versiones diferentes de mesas: estructura en Acero Pintado o Inox combinado con tablero de Melamina, o con tablero en Compacto Fenólico.

Su fabricación se realiza en dos largos, uno de 1600mm y otro de 1200mm. Este tipo de mesas es especialmente adecuado para comedores colectivos, debido a las facilidades que procura a la limpieza del suelo.

Pensadas para ser resistentes, los materiales empleados y los acabados son excelentes. El tablero de melamina está disponible en los siguientes colores: Haya, Gris o Blanco.

Tablero Melamina Acero Pintado



TAB1600-MELAM-FE


Colores Melamina



Haya



Gris



Blanco



TAB1600-MELAM-FE

Compacto Fenólico Inox



TAB1600-FEN-IX

12. Cerraduras


Existe toda una gama de cerraduras entre las que elegir el modelo más adecuado. Salvo indicación en contra, las puertas en acero montan la cerradura Click (nº 1) de manera estándar, mientras las puertas en fenólico montan la cerradura Resbalón (nº 30).




Nº 1 - Cerradura Click de Llave (estándar)



Nº 3 - Cerradura de Llave, Fijación tuerca



Nº 5 - Cerradura de Llave Amaestrada, Funda bisagra



Nº 6 - Cerradura de Seguridad con Llave de puntos




Nº 7 - Cerradura Click para Candado



Nº 8 - Cerradura metálica para Candado (Fijación Tuerca)



Nº 10 - Cerradura de Combinación Fija "Ruleta"




Nº 12 - Pomo metálico con llave (Opción Cierre 3 puntos)



Nº 13 - Sistema de Cierre de 3 Puntos



N° 14 - Pomo empotrable, llave amaestrada (Opc. Cierre 3 puntos)



N° 23 - Roseta con Llave Amaestrada




N° 25 - Cerradura de Combinación Variable




N° 26 - Roseta con cerradura metálica para candado



N° 27 - Pomo empotrable de Combinación Variable (Opc. Cierre de 3 Puntos)




N° 30 - Cerradura Resbalón para Fenólico Amaestrada



N° 15 - Monedero cuadrado (Plástico)




N° 17 - Monedero con recaudación



N° 18 - Monedero cuadrado especial Piscina



N° 22 - Monedero rectangular Zamak



N° 18 - Candado 40 mm



Bombillo y llave de extracción

Cerraduras - Cerraduras electrónicas

Altimiras puede montar en sus taquillas cualquier tipo de cerradura que exista en el mercado. Particularmente interesantes resultan las cerraduras electrónicas, que permiten grados diversos de autonomía al usuario y sobre todo un mayor nivel de control general del administrador de la instalación. Estas últimas son poco usadas en instalaciones de mueble metálico por problemas de electricidad estática. Muy recomendadas, pues, en muebles fenólicos.

Cerradura electrónica Nº45



Cerradura autónoma de combinación electrónica. Apertura mediante 4 dígitos reprogramables. Combinación de apertura generalizada para el administrador. Alimentación con pilas en cada cerradura, con 2 bornes de salida al exterior en caso de agotamiento de éstas. Movimiento mecánico del pestillo.

Cerradura por proximidad Nº40



Llave



Pulsera



Cerradura programable con apertura de proximidad. El usuario acerca la pulsera/llave al pomo de apertura y ésta acciona automáticamente el pestillo. Alimentación autónoma por pilas con posibilidad de fuente externa. Cada llave/pulsera contiene un chip distinto, con infinitud de posibilidades. Sistema de apertura extraordinaria para el administrador del sistema.

13. Carta de colores

Nuestra amplia gama de colores le permite hacer cualquier combinación de colores entre los cuerpos y las puertas de sus muebles personalizados. Puede elegir entre 17 colores sin incremento de precio. También cabe la posibilidad de pelicular los muebles de inox en epoxi transparente.

Pintura Polimerizada


Estos muebles están pintados con epoxi-poliéster grueso (70 micras), pintura polimerizada al horno. Esta es muy resistente e impermeable debido a su proceso de curado en caliente que elimina los poros.

Colores para Acero



Colores Fenólicos

Todos los muebles Fenólicos vienen con cuerpos en paneles blancos. Para las puertas se puede elegir entre los acabados siguientes:



*Pueden aparecer pequeñas discrepancias entre los colores del catálogo y los de los muebles reales debido al proceso de impresión. Consultar Carta de Colores Altimiras.

14. Características

Chapas metálicas

Para los muebles de acero pintado, se emplea chapa de acero laminada en frío DC01 según norma europea EN 10130 (norma francesa NF A 36.401) de bajo contenido en carbono (inferior al 0,12%) en todos sus componentes salvo los laterales, donde se emplea chapa electrozincada DC01 ZE25/25 según norma europea EN 10152, con recubrimiento de 2,5 micras de espesor de Zn en ambas caras.

Para los muebles de acero inoxidable se emplea chapa AISI-304 laminada según la norma europea EN 10088-2 (norma francesa Z7CN19-09) de contenido en Níquel superior al 8% y de carbono inferior al 0,08%. Tolerancias según norma EN 10204 3.1.B.

Los gruesos de los componentes de cada mueble están cuidadosamente calculados para obtener el equilibrio entre sus necesidades de rigidez, ahorro de materiales y resistencia. Salvo indicación en contra son los siguientes:

- 6/10 en intermedios, fondos Series 1 y 2, y refuerzos "omega" de las puertas.
- 8/10 en laterales, batidores y cuerpos de puertas, fondos Series 3, 4 y 5.
- 12/10 en bases, tapas superiores y refuerzos extremos de puertas.
- 20/10 en patas de chapa.

Tubos metálicos

Los tubos usados en los muebles de Acero Pintado cumplen las normas DIN 2395 (cuadrados y rectangulares) y DIN 2394 (redondos). Grosos de pared de 15/10.

Para los muebles en Acero Inoxidable se emplea la calidad AISI-304 ejecutados según DIN 17455, generalmente con acabado satinado en grano 400. Grosos de pared entre 10/10 y 15/10.

Paneles en compacto fenólico

Laminado de alta presión de doble cara decorativa, fabricado a base de resinas fenólicas homogéneamente reforzado con fibras de celulosa, según norma europea EN 438-1. Núcleo negro. Densidad 1.350 kg/m³ según DIN 53479. Absorción de agua menor al 3% según EN 438-2. Reacción al fuego B1 según DIN 4102.

Para los muebles de la familia "Fenólico Grueso" se emplean los siguientes grosos:

- 13 mm en puertas e intermedios.
- 10 mm en laterales, bases, tapas superiores y estantes.
- 3 mm en fondos perforados.

Listones de madera

Madera de abeto "melis" de 1ª calidad. Totalmente exento de nudos. Lacado natural multicapa, posteriormente pulimentado.

Accesorios de plástico

Fabricados en PELD (Polietileno de baja densidad). Color negro. Acabado mate.

Tornillería

Para los muebles de acero pintado se emplean tornillos con tratamiento electrolítico de cincado blanco/negro con resistencia de 20/50 horas frente a la corrosión blanca, y 80/150 horas frente a la corrosión roja en el ensayo de niebla salina, según ASTM-B117.

Para los muebles de acero inoxidable o fenólico se emplea solo tornillería fabricada en calidad A2.

Pintura

Polvo epoxi polimerizado al horno continuo. Grueso de capa de 70 micras (valor medio). Tratamiento previo de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.



PERFILFORMA

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

Concepção e Desenho: Web Proactiva - www.webproactiva.com