

Mesas

Auditórias

Mesa com Tampo Fixo



1740

Especificações:

- Mesa em aglomerado de madeira laminada fina de largura de 300mm;
- Pé em barm de aço de 10mm de espessura c/ tubo retangular 60x30mm;
- Viga em aço retangular 80x30mm;
- Chassida Mesa em barm de aço retangulares 393x30mm;
- Chassido assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impermeável com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extraluminó.



500

330

Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1160mm |
| - 3 Lugares | 1740mm |
| - 4 Lugares | 2320mm |
| - 5 Lugares | 2900mm |
| - 6 Lugares | 3480mm |

Distância entre Lugares:

- 80mm

Mesa com Tampo Rebatível



1740

Especificações:

- Mesa em aglomerado de madeira laminada fina, (500x350mm);
- Pé em barm de aço de 10mm de espessura c/ tubo retangular 60x30mm;
- Viga em aço retangular 80x30mm;
- Chassida Mesa em barm de aço retangulares 393x30mm rebatível através de sistema de mola integrado e impermeável com apoio anti-ruído e desgaste;
- Chassido assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impermeável com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extraluminó.



400

350

Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1160mm |
| - 3 Lugares | 1740mm |
| - 4 Lugares | 2320mm |
| - 5 Lugares | 2900mm |
| - 6 Lugares | 3480mm |

Distância entre Lugares:

- 80mm

Exemplo de um auditório com Mesas com Tempo Fixo



Exemplo de um auditório com Mesas com Tempo Relativo

