

PERFILFORMA
Rua Dr.Rafael Duque N°6 R/C Esqº, Loja C
1500-250 Lisboa
email:geral@perfilforma.pt
Tel:214787250
Fax:214787259




photo&print | diferenciaactual.pt

PERFILFORMA
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

**NOVO CONCEITO EM ARMÁRIOS VESTIÁRIOS
NUEVO DISEÑO EN ROPEROS**

**VESTIÁRIOS/ROPEROS
CACIFOS/TAQUILLAS
ESPECIAIS/ESPECIALES**



VESTIÁRIOS/ROPEROS



Estrutura em chapa de aço de 0,8mm - Estructura en chapa de acero de 0,8mm
 Portas reforçadas - Puertas reforzadas
 Dobradiças ocultas - Bisagras ocultas
 Ventilação frontal - Ventilación delantera
 Fechadura com duas chaves - Cerradura con dos llaves
 Cabide - Perchero
 Varão para cruzetas - Barra para perchas
 Toalheiro - Toallero
 Suporte para guarda-chuva - Soporte para paraguas
 Aparta-Pingos - Deposito recoge agua
 Não necessita de montagem - No necesita montaje

VESTIÁRIOS / ROPEROS						
Código	CE	CP	Largura Ancho	Fundo Fondo	Altura Alto	Portas Puertas
0101.10			300	400	1700	1
0102.10			600	400	1700	2
0103.10			900	400	1700	3
0101.20			300	500	1700	1
0102.20			600	500	1700	2
0103.20			900	500	1700	3

SOBREPOSTOS / ALTILLOS						
Código	CE	CP	Largura Ancho	Fundo Fondo	Altura Alto	Portas Puertas
0158.01			300	400	500	1
0159.01			300	500	500	1

TECTO INCLINADO / TECHO INCLINADO						
Código	CE		Largura Ancho	Fundo Fondo	Altura Alto	Portas Puertas
0150.01			300	400	250	1
0150.02			600	400	250	2
0150.03			900	400	250	3
0151.01			300	500	250	1
0151.02			600	500	250	2
0151.04			900	500	250	3

SOCOS / ZÓCALOS						
Código	CE		Largura Ancho	Fundo Fondo	Altura Alto	Portas Puertas
0155.01			300	400	100	1
0155.02			600	400	100	2
0155.03			900	400	100	3
0156.01			300	500	100	1
0156.02			600	500	100	2
0156.04			900	500	100	3

BANCOS / BANCOS						
Código	CE		Largura Ancho	Fundo Fondo	Altura Alto	Portas Puertas
0157.01			300	800	450	1
0157.03			600	800	450	2
0157.04			900	800	450	3


CE	Cor da estrutura / color de la estructura
CP	Cor das portas / color de las puertas




com pés/con patas

com soca/con zócalo

complementos




tectos inclinados/techos inclinados



sobrepostos/altillos



socos/zócalos



bancos/bancos

VESTIÁRIOS/ROPEROS



Estrutura em chapa de aço de 0,8mm - Estructura en chapa de acero de 0,8mm
 Portas reforçadas - Puertas reforzadas
 Dobradiças ocultas - Bisagras ocultas
 Ventilação frontal - Ventilación delantera
 Fechadura com duas chaves - Cerradura con dos llaves
 Cabide - Perchero
 Varão para cruzetas - Barra para perchas
 Toalheiro - Toallero
 Suporte para guarda-chuva - Soporte para paraguas
 Aparta-Pingos - Deposito recoge agua
 Não necessita de montagem - No necesita montaje

VESTIÁRIOS / ROPEROS						
Código	CE	CP	Largura	Fundo	Altura	Portas
Código			Ancho	Fondo	Alto	Puertas
0111.10			300	500	1900	1
0112.10			600	500	1900	2
0113.10			900	500	1900	3
0114.10			450	500	1900	1
0115.10			900	500	1900	2


SOBREPOSTOS / ALTILLOS						
Código	CE	CP	Largura	Fundo	Altura	Portas
Código			Ancho	Fondo	Alto	Puertas
0159.01			300	500	500	1
0159.02			450	500	500	1

TECTO INCLINADO / TECHO INCLINADO						
Código	CE	CP	Largura	Fundo	Altura	Portas
Código			Ancho	Fondo	Alto	Puertas
0151.01			300	500	250	1
0151.02			600	500	250	2
0151.03			450	500	250	1
0151.04			900	500	250	2/3


SOCOS / ZÓCALOS						
Código	CE	CP	Largura	Fundo	Altura	Portas
Código			Ancho	Fondo	Alto	Puertas
0156.01			300	500	100	1
0156.02			600	500	100	2
0156.03			450	500	100	1
0156.04			900	500	100	2/3

BANCOS / BANCOS						
Código	CE	CP	Largura	Fundo	Altura	Portas
Código			Ancho	Fondo	Alto	Puertas
0157.01			300	800	450	1
0157.02			450	800	450	3
0157.03			600	800	450	1
0157.04			900	800	450	2/3

CE	Cor da estrutura / color de la estructura
CP	Cor das portas / color de las puertas



complementos



tecos inclinados/techos inclinados

sobrepostos/altillos

socos/zócalos

bancos/bancos

VESTIÁRIOS/ROPEROS



Estrutura em chapa de aço de 0,8mm - Estructura en chapa de acero de 0,8mm
 Portas reforçadas - Puertas reforzadas
 Dobradiças ocultas - Bisagras ocultas
 Ventilação frontal - Ventilación delantera
 Fechadura com duas chaves - Cerradura con dos llaves
 Cabide - Perchero
 Varão para cruzetas - Barra para perchas
 Toalheiro - Toallero
 Suporte para guarda-chuva - Soporte para paraguas
 Aparta-Pingos - Deposito recoge agua
 Não necessita de montagem - No necesita montaje



VESTIÁRIOS / ROPEROS						
Código	CE	CP	Largura	Fundo	Altura	Portas
0120.01			400	500	1900	2
0121.01			800	500	1900	4
0122.01			1200	500	1900	6


SOBREPOSTOS / ALTILLOS						
Código	CE	CP	Largura	Fundo	Altura	Portas
0159.05			400	500	500	1

TECTO INCLINADO / TECHO INCLINADO					
Código Código	CE	Largura Ancho	Fundo Fondo	Altura Alto	Porta Puerta
0153.04		400	500	250	2
0153.05		800	500	250	4
0153.06		1200	500	250	6

SOCOS / ZÓCALOS					
Código	CE	Largura	Fundo	Altura	Porta
Código		Ancho	Fondo	Alto	Puerta
0156.05		400	500	100	2
0156.06		800	500	100	4
0156.07		1200	500	100	6

BANCOS / BANCOS					
Código Código	CE	Largura Ancho	Fundo Fondo	Altura Alto	Porta Puerta
0157.06		400	800	450	2
0157.07		800	800	450	4
0157.08		1200	800	450	6

CE	Cor da estrutura / color de la estructura
CP	Cor das portas / color de las puertas




com pés/with feet

complementos




tecos inclinados/techos inclinados



sobrepostos/altillos



socos/zócalos



bancos/bancos

CACIFOS/TAQUILLAS



Estrutura em chapa de aço de 0,8mm - Estructura en chapa de acero de 0,8mm

Portas reforçadas - Puertas reforzadas

Dobradiças ocultas - Bisagras ocultas


Ventilação frontal - Ventilación delantera

Fechadura com duas chaves - Cerradura con dos llaves

Cabide - Perchero

Toalheiro - Toallero

Não necessita de montagem - No necesita montaje




com pés/con patas



com soco/con zócalo

complementos



socos/zócalos

CACIFOS / TAQUILLAS						
Código	CE	CP	Largura Ancho	Fundo Fondo	Altura Alto	Portas Puertas
0105.10			300	500	1900	2
0106.10			600	500	1900	4
0107.10			900	500	1900	6
0108.10			900	500	1900	9
0109.10			900	500	1900	12
0110.10			900	500	1900	15

SOCOS / ZÓCALOS					
Código	CE	CP	Largura Ancho	Fundo Fondo	Altura Alto
0156.01			300	500	100
0156.03			600	500	100
0156.04			900	500	100

CE	Cor da estrutura / color de la estructura
CP	Cor das portas / color de las puertas



500x550x2080 alt.

Prateleira amovível para correspondência
Bandeja móvil para correoSuporte para cintos
soporte para cinturones

1000x550x2080 alt.



1000x550x2080 alt.

Cabides fixos e deslizantes
Percheros fijos y deslizantesArmários especiais para as forças armadas
Armarios especiales para las fuerzas armadas
600x530x1940 alt.Armário com portas em acrílico
Armario con puertas metacrilato
600x450x1800 alt.Armário de abertura simultânea
Armario de apertura simultánea
900x450x1850 alt.Armário de 20 caçifos
Armario de 20 taquillas
400x420x1650 alt.Armário de 30 caçifos
Armario de 30 taquillas
600x420x1650 alt.Armário p/ produtos de limpeza
Armario p/ productos de limpieza
- 1000x420x1950 alt.Armário c/ portas ventiladas
Armario c/ puertas de ventilación delantera
- 800x420x1600 alt.
- 1000x420x1950 alt.

MATERIAIS / MATERIALES

- a) Chapa de aço laminada a frio DC01 segundo a norma europeia EN10130
Chapa de acero laminada en frio DC01 según la norma europea EN10130
- b) Chapa de aço inoxidável AISI-304 laminada a frio segundo a norma EN10088-2
Chapa de acero inoxidable AISI-304 según la norma EN10088-2

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

Chapa de aço com espessuras de 0,8mm para a estrutura e 2,0mm para os pés
Chapa de acero con espesores de 0,8mm para la estructura y 2,0mm para las patas

Pintura epoxy poliéster polimerizado a 180°C após desengorduramento e fosfatação amorfa
Pintura epoxy poliéster polimerizado a 180°C después de un proceso de desengrase y fosfatación amorfa



Tecto inclinado
Techo inclinado



Sobreposta
Atrillo



Pés
Pies



Roda pé
Zócalo



Bancos individuais
Bancos Individuales

BANCOS INDIVIDUAIS / BANCOS INDIVIDUALES					
Código Código	CE	CP	Largura Ancho	Fundo Fondo	Altura Alto
0157.20			300	350	470
0157.21			450	350	470
0157.22			600	350	470
0157.23			900	350	470
0157.24			1200	350	470



FECHADURAS PARA ARMÁRIOS SOBREPOSTOS CERRADURAS PARA TAQUILLAS



(02)
Trinco para aloquete
Pasador para candado



(03)
Fechadura para aloquete
Cerradura para candado



(04)
Fechadura para aloquete metálica
Cerradura para candado metálica



(05)
Fechadura de combinação (roleta)
Cerradura de combinación (ruleta)



(06)
Fechadura de moeda com
cilindro intercambiável
Monedero con cilindro intercambiable



(07)
Fechadura de moeda com caixa
de recolha e cilindro intercambiável
Monedero con cajetín de
depósito y cilindro intercambiable



(11)
Puxador em PVC com chave
Tirador en PVC con llave



(12)
Fechadura de segredo eletrónica
Cerradura de combinación electrónica



(01)
Fechadura com chave
Cerradura de llave



Um ponto
Un punto



(08)
Dois pontos
Dos puntos



(09)
Três pontos
Tres puntos

COR STANDARD / COLOR ESTANDARD - RAL 7035

CORES OPCIONAIS / COLORES OPCIONALES



(36)
Vermelho - RAL 3002
Rojo - RAL 3002



(32)
Azul Claro - RAL 5012
Azul Claro - RAL 5012



(26)
Verde - RAL 6029
Verde - RAL 6029



(45)
Amarelo - RAL 1021
Amarillo - RAL 1021

OUTRAS CORES SOB CONSULTA / OTRAS COLORES DISPONIBLES BAJO CONSULTA

Desenhe você o armário que necessita / Diseñe usted el armario que necesita

 Armário ferramenteiro Armario para taller 1000x435x1850 alt.	 Armário misto Armario misto 1000x420x1950 alt.	 Armários especiais para as forças armadas Armarios especiales para las fuerzas armadas 600x530x1940 alt.
 Armário multiusos Armario multiusos 1000x420x1950 alt.	 Armário de 20 caçifos Armario de 20 taquillas 400x420x1650 alt.	 Armário de 30 caçifos Armario de 30 taquillas 600x420x1650 alt.
 Armário de abertura simultânea Armario de apertura simultánea 900x450x1850 alt.	 Armário com portas em acrílico Armario con puertas metacrilato 600x450x1800 alt.	

MATERIAIS / MATERIALES

- a) Chapa de aço laminada a frio DC01 segundo a norma europeia EN10130
Chapa de acero laminada en frio DC01 según la norma europea EN10130
b) Chapa de aço inoxidável AISI-304 laminada a frio segundo a norma EN10088-2
Chapa de acero inoxidable AISI-304 según la norma EN10088-2

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

Chapa de aço com espessuras de 0,8mm para a estrutura e 2,0mm para os pés
Chapa de acero con espesores de 0,8mm para la estructura y 2,0mm para las patas
Pintura epoxy poliéster polimerizado a 180°C após desengorduramento e fosfatação amorfa
Pintura epoxy poliéster polimerizado a 180°C después de un proceso de desengrase y fosfa

PERFILFORMA
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Rua Dr. Rafael Duque Nº 6 Loja B - 1500-250 Lisboa | PORTUGAL
Tel: +351 21 4787250 | Fax: +351 21 4787259 | geral@perfilforma.pt
www.perfilforma.pt

**FECHADURAS PARA ARMÁRIOS SOBREPOSTOS
CERRADURAS PARA TAQUILLAS**

 (01) Fechadura com chave Cerradura de llave	 (02) Vista Interior Vista Interior	 (03) Trinco para aloquete Pasador para candado	 (04) Fechadura para aloquete Cerradura para candado
 (05) Fechadura para aloquete metálica Cerradura para candado metálica	 (06) Fechadura de combinação (roleta) Cerradura de combinación (ruleta)	 (07) Fechadura de moeda com cilindro intercambiável Monedero con cilindro intercambiable	 (08) Fechadura de moeda com caixa de recolha e cilindro intercambiável Monedero con cajetin de deposito y cilindro intercambiable
 (09) Fechadura com chave Cerradura de llave	 (10) Fechadura com fecho de dois pontos Cerradura con cierre de dos puntos	 (11) Puxador em PVC com chave Tirador en PVC con llave	 (12) Fechadura de segredo eletrônica Cerradura de combinación electrónica

COR BASE / COLOR BASE

CORPO / CUERPO - RAL 7035
PORTAS / PUERTAS - RAL 7035

CORES STANDARD / COLORES ESTÁNDAR

 (06) Cinza Claro - RAL 7035 Gris Claro - RAL 7035	 (36) Vermelho - RAL 3002 Rojo - RAL 3002	 (32) Azul Claro - RAL 5012 Azul Claro - RAL 5012	 (26) Verde - RAL 6029 Verde - RAL 6029	 (45) Amarelo - RAL 1021 Amarillo - RAL 1021
--	---	---	---	--

OUTRAS CORES A ESCOLHER / OTRAS COLORES A ELEGIR