



at tecnofix

stock & library



tecnofix





tecnofix





tecnofix

stock



caratteristiche tecniche strutturali e di versatilità
technical characteristics & structure and versatility

caratteristiche

Il sistema di archiviazione Tecnofix prevede fiancate laterali di sostegno alle quali è possibile ancorare ripiani o altri componenti del sistema mediante apposito gancio che esclude il totale uso di bulloni. La verniciatura è effettuata con polveri epossidiche termoindurenti polimerizzate a 200 C° in grado di assicurare un'elevata resistenza meccanica e chimica.

schema di assemblaggio

Il sistema di assemblaggio estremamente semplice avviene per mezzo di ganci che incastrati nel telaio di base supportano i vari elementi complementari. Caratteristica del sistema è la totale assenza di bulloni.

characteristics


The shelving system Tecnofix is composed by lateral frames on which the shelves and other equipment are anchored by means of clips, without any screws. Surfaces are coated with thermosetting epoxy powders polymerized at 200°C, ensuring high mechanical strength and resistance to chemical attack.

assembly drawing


The very simple assembly system uses clips slotted into the frame structure that support the various components. The main feature of the system is that no bolts are required.



dati tecnici/technical informations



colori - colours




grigio - grey



colori standard

standard colours




nero - black



rosso - red

colori a richiesta

optional colours




bianco - white



blu - blue

I colori riportati sono puramente indicativi. Altri colori disponibili a richiesta. The colours shown are merely indicative. Other colours are available on demand.



fiancata

Realizzata con profilo sagomato a freddo, scatolato ed aggraffato, con sezione chiusa da mm 40x30 irrigidito mediante particolare nervatura. Gli irrigidimenti trasversali sono ottenuti con un apposito profilo mantato ad incastro. I profili verticali sono muniti di doppia asolatura con passo 25 mm per il bloccaggio dei ripiani e di scanalatura per l'inserimento dei pannelli di chiusura.

Misure disponibili:
profondità P da 250 a 800
altezza H da 980 a 2980

frame

Vertical profile in cold worked and seam-folded tubular section measuring 40x30 mm stiffened by particular ribbings. Transversal stiffenings are provided by a further section jointed to the vertical profile. Each vertical profile has a double row of slots with 25 mm spacing for the support of shelves, and channels to receive in-fill panels.

Dimensions available:
Width from 250 to 800
Height from 980 to 2980



chiusura fiancata

Inseribile tra i due profili costituisce il tamponamento laterale della scaffalatura.

frame panel

The panel can be inserted between the two vertical profiles of the frame in order to close the module laterally.

chiusure fiancate/frame panels

fiancata disponibile nella versione forata, a rete o in melaminico
frames available in punched steel, in grate or in melaminic.



fiancata chiusura interna
inner frame panel




chiusura fiancata esterna 5 mm
external frame panel 5 mm



chiusura fiancata esterna 20 mm
external frame panel 20 mm



chiusura fiancata esterna 40 mm
external frame panel 40 mm



piano

Realizzato in lamiera d'acciaio da 8/9/10 è dotato di angoli di rinforzo con spessore 20/10 predisposti in modo tale da permettere il perfetto incastro fra fiancata e ripiano. Secondo le esigenze al ripiano è possibile saldare uno o più rinforzi longitudinali. Disponibili ripiani forati per battute o fermalibri a passo. (Con questo articolo conteggiare sempre quattro ganci)

Misure disponibili:
lunghezza L da 470 a 1470
profondità P da 250 a 800

shelf

Made from 8-9/10 steel plate and reinforced with 20/10 corner pieces positioned to ensure a faultless fit between shelf and frame. The shelf can be strengthened, as required, by the addition of one or more welded longitudinal reinforcements. Available: punched shelves for buffers or mobile dividers.

Dimensions available:
Length from 470 to 1470
Width from 250 to 800

particolari strutturali e accessori/structural elements and accessories



gancio clip



pedino in plastica plastic feet



pedino regolabile adjustable feet



piastrina ancoraggio a muro wall anchoring bracket



piastrina ancoraggio a muro superiore wall anchoring bracket



piastrina per scaffale doppio bracket for double shelves



piastrina ancoraggio a pavimento floor anchoring bracket



zoccolo

Completa ed irrigidisce la struttura ed è ancorato mediante ganci Tecnofix. (Con questo articolo consegnare sempre quattro ganci.)

Misure disponibili:
lunghezza L da 470 a 1470
altezza H da 100 a 150

baseboard

Fixed with the Tecnofix clips, the baseboard finishes and stiffens the assembled structure.

Dimensions available:
Lenght from 470 to 1470
Height from 100 to 150

schienali/ backboards



schienale esterno liscio smooth backboard



schienale esterno con nervature beated backboard

porte a battente e scorrevoli/wing and sliding doors



porta a battente wing door



porte scorrevoli slinding doors

segnaletica/wayfinding



disponibile da ripiano, da top, da fiancata e a bandiera.
available for shelf, for top shelf, for frame and banner.

accessori/accessories



piano portacartelle shelf for hanging folders



piano estraibile su guide telescopiche pull-out shelf



piano di consultazione ribaltabile folding consultation shelf

accessori/accessories



piano con battuta/fermalibro
shelf with central buffer



divisorio/reggilibro a sospensione
book holder



divisorio/reggilibro mobile a "L"
"L" shape mobile divider/book holder



divisorio/leggilibro a paletti
dividers with bars



divisorio/reggilibro con aggancio
mobile with bars



divisorio/reggilibro spostabili a passo
mobile divider/book holder



fermo laterale
lateral restraint



fermo laterale a fascia forato
punched lateral restraint



copriferro per ripiani adiacenti
covering for holes between shelves



espositore con deposito per riviste
display rack for magazines



espositore con deposito
display rack



espositore novità
inclined news display



box per riviste e deposito
display rack with storage for magazines



cassetto con vaschette porta cd
drawer with dividers for cd



portacartelle estraibile
pull-out frame for hanging folders



cassetto su guide telescopiche
drawer on telescopic runners



porta pneumatici
tyre rack



porta abiti
clothes rail

caratteristiche tecniche strutturali e di versatilità
technical characteristics & structure and versatility



bancone Tecnofix
Tecnofix counter



cassettiera Tecnofix
Tecnofix chest of drawers



scala agganciabile
hocked stair



carrello fix
trolley fix



carrello artur
trolley artur

alcuni esempi di composizioni/some composition examples





Cresciamo nel rispetto dell'ambiente

Nel solco della cultura territoriale trentina, da sempre, produciamo rispettando l'ambiente.

Il nostro impegno è certificato.

Sistemi per l'archiviazione, armadi compattabili, scaffalature multifunzionali, multitask ideas

We grow up respecting the environment.

We produce while respecting the environment, as is the culture of the territory of Trent.

Our commitment is certified.

Filing systems, compactable cabinets, multipurpose shelving, multitask ideas.

Sede

viale Degasperi, 122
38023 Cles (TN) • Italy
tel. +39.0463.422100
fax +39.0463.424047
info@latecnica.trentino.it
www.latecnica.trentino.it

Show Room

via Brennero, 336
38121 Trento • Italy
tel. +39.0461.821746


PERFILFORMA

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

Rua Dr.Rafael Duque Nº6 R/C,Loja B/c,1500-250 Lisboa | Portugal
| Tel.: +351 21 478 72 50 | Fax.: +351 21 478 72 59
www.perfilforma.pt | geral@perfilforma.pt


PERFILFORMA
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS